


Fort de France, le mardi 7 avril 2020

Dans le cadre de la surveillance renforcée des émanations d'hydrogène sulfuré (H₂S) et d'ammoniac (NH₃), à proximité du littoral exposé par les échouements d'algues, un réseau de mesure a été déployé. Ci-dessous les données journalières:

Concentrations moyennes journalières

Du 06/04/2020 à 12h au 07/04/2020 à 12h



Seuils H₂S et NH₃ - effets sanitaires et mesures de gestion associées

| Interprétation des mesures de H ₂ S et recommandations | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|---|--|
| Code couleur | H ₂ S (24h) | NH ₃ (24h) | Interprétation sanitaire | Recommandations à la population |
| Vert | < 0,03 ppm | < 8,3ppm | Le H ₂ S n'a pas été mis en évidence avec les moyens de mesure | |
| Vert | 0,03 à 0,07ppm | | Les niveaux de H ₂ S relevés peuvent entraîner des gênes olfactives mais il n'est pas attendu d'effet sanitaire | |
| Jaune | 0,07 à 1 ppm | | Les niveaux de H ₂ S relevés peuvent entrainer des gênes respiratoires chez les personnes sensibles et vulnérables. | La population est invitée à suivre les informations diffusées sur les échouages d'algues et à consulter régulièrement les niveaux de concentrations d'hydrogène sulfuré (H ₂ S) et d'ammoniac (NH ₃) disponibles sur les sites de l'ARS et de Madininair. Dès la perception d'odeurs, les personnes vulnérables sont invitées à se tenir éloignées des zones de décomposition des algues et à éviter d'être sous le vent des émissions des gaz. |
| Orange | 1 à 5 ppm | | L'apparition de symptômes type maux de tête, irritations oculaires, irritations de la gorge est probable dans la population générale. Les personnes sensibles et vulnérables peuvent présenter une gêne et des signes plus importants à ces niveaux | La population est invitée à se tenir éloignée des zones de décomposition des algues. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous présentez les symptômes suivants: les yeux ou la gorge qui piquent, des larmolements, des maux de tête, une difficulté respiratoire, de la toux, des démangeaisons des vomissements des vertiges. Il est conseillé aux personnes vulnérables de ne pas séjourner sous le vent des émissions de gaz et d'éviter l'exposition aux autres substances irritantes ou allergisantes en air intérieur (fumée du tabac,) |
| Rouge | > 5ppm | | > 8,3ppm | L'apparition de symptômes type maux de tête, irritations oculaires, irritations de la gorge est probable au sein de l'ensemble de la population. Les personnes sensibles et vulnérables peuvent présenter une gêne et des signes plus importants à ces niveaux. |

Populations vulnérables : Femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques.

Attention : Depuis le 10/07/18, les recommandations ont été revues, en conformité avec l'avis du HCSP du 8 juin 2018. Les valeurs de ce tableau ne doivent être utilisées que pour l'interprétation des mesures en continu enregistrées à partir du réseau de mesure Madininair.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'ARS.